

## Appendice A - Exemple de formulaire 1 de collecte de données d'une clinique sentinelle<sup>1</sup>.

Nom de la Clinique Sentinelle (ou code FORTIMAS attribué): \_\_\_\_\_

Date jj/mm/aaaa	Age de la femme (années)	Bien vouloir identifier le logo de la fortification	Quelle quantité de farine industrielle achetez-vous par semaine* pour votre maison? (kg)
	1 = Oui 2 = Non 3 = Ne sait pas	1 = Reconnaît le logo 2 = Ne reconnaît pas le logo	
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—
__/__/____	__	—	—

Combien de membres de votre famille sont âgés de >5 ans?	Hb** (g/dL)	Mesure de ferritine sérique**	Mesure de folate sérique**
	99.9 = n'ont pas consenti	99.9 = n'ont pas consenti	99.9 = n'ont pas consenti
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---
---	---.---	---.---	---.---

<sup>1</sup> Les résultats des tests de ferritine sérique et de folate sérique doivent être entrés dans le système par le laboratoire de biochimie qui a effectué les tests.

\* Remplacer la "farine industrielle" par le "pain" si la pratique courante de la société veut que l'on achète son pain dans le commerce plutôt que de la fabriquer soi-même, et convertir le poids du pain à son équivalent de farine, en multipliant par le facteur approprié en fonction du type de pain (Baguette française – 0.65; pain blanc américain – 0.60; Pain plat de style arabe – 0.85). Il faut aussi modifier les périodes en fonction de la fréquence typique d'achat.

\*\* Effectuer les tests uniquement pendant le premier tour de collecte des données FORTIMAS, et annuellement lorsque la couverture en farine enrichie est de >80%.